

ANKIETA WSTĘPNA DOBORU ZBIORNIKA CHEMOODPORNEGO

Dziękujemy za zainteresowanie rozwiązaniami Amargo. Aby dokonać rzetelnej wyceny zbiornika chemoodpornego, mamy prośbę o wypełnienie poniższego formularza i podanie najważniejszych informacji związanych z planowaną inwestycją. Przesyłając ankietę zgłaszasz chęć poznania oferty na wykonanie zbiornika według poniższych wytycznych / danych / wskazań użytkowych. W razie wątpliwości pozostajemy do dyspozycji.

Dane kontaktowe

Nazwa firmy

Adres firmy (ulica, kod pocztowy, miasto)

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Stanowisko osoby kontaktowej

Numer telefonu

Adres e-mail

Miejsce realizacji inwestycji – budowy / dostawy

Wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez firmę Amargo Sp. z o.o. celem przedstawienia oferty w zakresie objętym niniejszą ankietą doboru.

Dobrowolne

Interesuje mnie wiedza z zakresu zbiorników przemysłowych, dlatego z przyjemnością przystąpię do newslettera firmy Amargo, w ramach którego będę otrzymywał merytoryczne artykuły, studia przypadków, a także informacje nt. rozwiązań technicznych i wydarzeń branżowych.

Informacje nt. zbiornika i miejsca posadowienia

Zaznacz właściwe pole lub wpisz najważniejsze informacje.

Etap, na jakim znajduje się inwestycja	koncepcja	projekt wykonawczy	przetarg	zakup
Miejsce posadowienia zbiornika	wewnątrz obiektu	na zewnątrz		
Funkcja zbiornika	magazynowy	technologiczny / procesowy	wymaga uzgodnień UDT	
Na jakiej instalacji będzie pracował zbiornik				
Wymagane / oczekiwane wymiary zbiornika	Wysokość / długość [m]	Szerokość [m]	Średnica [m]	
Wymagana pojemność czynna / całkowita zbiornika [m ³]				
Medium, z którym będzie pracował zbiornik (nazwa handlowa, wzór chemiczny, skład procentowy, stężenie)				
Gęstość czynnika roboczego lub mieszaniny, która będzie znajdowała się w zbiorniku [g/cm ³]				

Temperatura pracy + informacje nt. warunków otoczenia, w jakich będzie pracował zbiornik (m.in. promieniowanie cieplne od innych maszyn, naprężenia montażowe i / lub z instalacji, etc.)

Informacja nt. ciągów komunikacyjnych (drzwi, klatki schodowe, windy, inne), przez które będzie transportowany zbiornik lub jego elementy składowe (dotyczy zbiorników wewnętrznych)

Wymiary pomieszczenia do zainstalowania zbiornika (dotyczy zbiorników wewnętrznych)

Szerokość [m]

Długość [m]

Wysokość [m]

Czy realizacja będzie obejmowała wykonanie projektu?

Tak

Nie

Dodatkowe wyposażenie zbiornika (króćce, zawory, automatyka, ocieplenie, ogrzewanie, wanna wychwytowa / dwupłaszczowy, inne)

Inne istotne według Ciebie informacje, mające wpływ na dobór zbiornika i wycenę

Jeśli możesz, daj nam znać, w jaki sposób dowiedziałeś się o rozwiązaniach Amargo – to dla nas cenna informacja.

Miałem/am wcześniej kontakt z przedstawicielem Amargo

Znalazłem/am Amargo w Google

Dowiedziałem/am się o Amargo z mediów społecznościowych

Mam kontakt z polecenia

Inne źródło – wpisz obok

Dziękujemy za udzielenie wyczerpujących odpowiedzi – z pewnością przyczynią się one do fachowego doboru zbiornika i sprawnej wyceny. **Formularz prosimy przesłać na adres eksperci@amargo.pl lub poprzez kliknięcie w poniższy guzik.** Gdyby w międzyczasie pojawiły się dodatkowe pytania lub ważne informacje mogące mieć wpływ na wycenę, prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy.



Studium przypadku – magazynowanie ługu sodowego

Poznaj merytoryczne studium przypadku dotyczące budowy nowego zbiornika magazynowego na stężony ług sodowy 50% oraz instalacji towarzyszących dla branży spożywczej i sprawdź, jakie korzyści dla Inwestora przyniosła kompleksowa realizacja projektu.

Kliknij, by przejść do artykułu

